

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAÍSO DE GOIÁS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

# **RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS REMUME 2025**

3ª edição  
VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO  
2025



MARCUS VINICIUS MENDES FERREIRA  
PREFEITO



LUCIANA CAIXETA MENDES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



ALBERLÂNIA PIRES DA SILVA  
COORDENADORA EXECUTIVA DA FARMÁCIA CENTRAL

**COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA – 2025**

(Portaria FMS Nº 252 de 31 de julho de 2025)

Resolução Nº 007/2025 – CMS

Esta resolução foi aprovada em reunião ordinária, no dia 27 de agosto de 2025

Alberlânia Pires da Silva - Farmacêutica CRF/GO nº 10086

Andréia A. Alves Tóquio dos Santos - Farmacêutica CRF/GO nº 17804

Bruna Garcês - Farmacêutica CRF/GO nº 12922

Gabriel Lopes Vasconcelos - Farmacêutico CRF/GO nº 18347

Juliana Leite A.S de Oliveira - Enfermeira Coren/GO nº 345511

Kelly Fernanda F.B. Moura - Enfermeira Coren/GO nº 170388

Maurílio Gomes de Oliveira Júnior – Médico CRM/GO nº 19850

## APRESENTAÇÃO

A Política Nacional de Medicamentos, instituída pela Portaria nº 3.916 de 30 de outubro de 1998, estabelece a necessidade da efetiva implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde da população e de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população aos medicamentos considerados essenciais.

Integram o elenco dos medicamentos essenciais aqueles produtos considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população. Nesse sentido, compete à Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde as atividades de seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, controle da qualidade e a dispensação desses medicamentos, que favorece a permanente disponibilidade dos produtos segundo as necessidades da população, identificadas com base em critérios epidemiológicos.

Nesse contexto, uma das prioridades da Política Nacional de Medicamentos é a revisão permanente da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), que é organizada consoante às patologias e agravos à saúde mais relevantes e prevalentes, respeitadas as diferenças regionais do País.

A partir da RENAME, os estados e os municípios devem realizar a padronização dos itens que serão ofertados em sua localidade, considerando aspectos epidemiológicos e assistenciais, bem como ofertar outros produtos em forma de complementação, devendo também, nestes casos, ter como base o processo comparativo baseado em evidências científicas. Estabelece-se assim a

Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME).

A Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, por sua vez, é organizada de acordo com os blocos de financiamento. Conforme preconiza o Manual de Assistência Farmacêutica no SUS, o bloco de financiamento para a assistência farmacêutica é constituído por três componentes: o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), o Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CEAF) e o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).

O Componente Básico da Assistência Farmacêutica destina-se à aquisição de medicamentos e insumos da assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica em saúde e aqueles relacionados aos agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da atenção básica. (BRASIL, 2007a)

O financiamento desse componente é de responsabilidade dos três entes federados, sendo o repasse financeiro regulamentado pelo Artigo nº 537 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017. De acordo com tal normativa, o governo federal deve realizar o repasse de recursos financeiros com base no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).

Já o Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica destina-se ao financiamento para custeio de ações de assistência farmacêutica em programas de saúde estratégicos tais como Tuberculose, Hanseníase, Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas e outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional, bem como de antirretrovirais do programa DST/AIDS, sangue e hemoderivados e imunobiológicos. (BRASIL, 2007a)

Consequentemente, o Componente Especializado da Assistência

Farmacêutica (CEAF) é uma das estratégias de acesso aos medicamentos no âmbito do SUS que busca garantir a integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, para algumas situações clínicas, principalmente, agravos crônicos, com custos de tratamento mais elevados ou de maior complexidade.

Quanto aos medicamentos de uso hospitalar, estes estão contemplados nos procedimentos hospitalares discriminados no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos (SIGTAP) e são financiados pelo bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC).

Dessa forma, a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) de Valparaíso de Goiás/GO, é um instrumento para as ações de saúde que envolvem a terapêutica com a utilização de fármacos indispensáveis. Nesse sentido, a seleção de medicamentos possibilita ganhos terapêuticos e econômicos, sendo os ganhos terapêuticos aqueles relacionados à promoção do uso racional de medicamentos e à melhoria da qualidade terapêutica, enquanto os ganhos econômicos se referem à racionalização dos custos dos tratamentos.

Além disso, uma lista padronizada de medicamentos funciona como instrumento que favorece a qualidade na assistência, produzindo resolutividade nas intervenções com agilidade no atendimento ao cidadão e desdobrando-se na incorporação de uma visão construtiva de sustentabilidade do sistema de atenção à saúde no nível municipal.

Portanto, essa segunda edição da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais de Valparaíso de Goiás, está organizada de acordo com os

Componentes da Assistência Farmacêutica e por Classificação Anatômica Terapêutica Clínica, e elenca os medicamentos de uso ambulatorial, hospitalar e pronto atendimento disponíveis no âmbito municipal. Além disso, foram acrescentados os insumos fornecidos pelo município e os medicamentos dos Componentes Estratégico e Especializado.

Cabe ressaltar que a REMUME está organizada em tabelas por ordem alfabética, considerando a Denominação Comum Brasileira (DCB), visando facilitar o acesso dos que buscam se referenciar nesse documento. Também, disponibiliza os locais de dispensação à população. Consequentemente, será divulgada a todos os prescritores do município com o intuito de conscientizá-los sobre a importância de considerar a relação dos medicamentos por ocasião das prescrições para garantir o acesso e uso adequado dos medicamentos pelos usuários do SUS.

## SUMÁRIO

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA .....</b>                                                    | <b>9</b>  |
| ❖ APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO .....                                                                      | 9         |
| ❖ ANTIEMÉTICOS .....                                                                                          | 11        |
| ❖ SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOIÉTICOS .....                                                                       | 11        |
| ❖ SISTEMA CARDIOVASCULAR .....                                                                                | 12        |
| ❖ MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS .....                                                                           | 14        |
| ❖ APARELHO GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS .....                                                            | 15        |
| ❖ PREPARAÇÕES HORMONAIS SISTÊMICAS .....                                                                      | 16        |
| ❖ SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO .....                                                                            | 17        |
| ❖ ANTI-INFECCIOSOS DE USO SISTÊMICO .....                                                                     | 17        |
| ❖ SISTEMA NERVOSO .....                                                                                       | 20        |
| ❖ ANTIPARASITÁRIOS .....                                                                                      | 22        |
| ❖ APARELHO RESPIRATÓRIO .....                                                                                 | 22        |
| ❖ SOLUÇÕES PARA PERFUSÃO .....                                                                                | 24        |
| <b>COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA .....</b>                                               | <b>26</b> |
| ❖ PROGRAMA TUBERCULOSE .....                                                                                  | 26        |
| ❖ PROGRAMA HANSENÍASE .....                                                                                   | 27        |
| ❖ PROGRAMA TABAGISMO .....                                                                                    | 27        |
| ❖ PROGRAMA TOXOPLASMOSE .....                                                                                 | 28        |
| ❖ CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA) .....                                                             | 28        |
| DST/ AIDS E HEPATITES .....                                                                                   | 28        |
| ❖ OUTROS PROGRAMAS .....                                                                                      | 30        |
| <b>COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA .....</b>                                             | <b>32</b> |
| ❖ MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELA CENTRAL ESTADUAL DE<br>MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (CEMAC) JUAREZ BARBOSA ..... | 32        |
| <b>INSUMOS .....</b>                                                                                          | <b>44</b> |
| <b>COMPONENTE BÁSICO POR ORDEM ALFABÉTICA .....</b>                                                           | <b>45</b> |
| ❖ MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL .....                                                                      | 45        |
| ❖ MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR .....                                                                        | 50        |
| <b>FARMÁCIAS MUNICIPAIS ONDE SÃO DISPENSADOS MEDICAMENTOS À<br/>POPULAÇÃO .....</b>                           | <b>54</b> |
| <b>UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E DE ATENDIMENTO HOSPITALAR ..</b>                                       | <b>54</b> |
| <b>LISTA DE INCLUSÕES - COMPONENTE BÁSICO .....</b>                                                           | <b>55</b> |
| <b>LISTA DE EXCLUSÕES - COMPONENTE BÁSICO .....</b>                                                           | <b>59</b> |
| <b>CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>                                                                             | <b>61</b> |
| <b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>                                                                       | <b>62</b> |

## COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Os medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) fornecidos pelo município estão divididos entre os de uso ambulatorial e os de uso hospitalar. Os de uso ambulatorial são dispensados nas Unidades Básicas de Saúde e os de uso hospitalar são administrados aos pacientes que estão internados nas unidades de urgência e emergência e hospitalar.

### ❖ APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO

| USO AMBULATORIAL                     |                                    |                                                   |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                 | FORMA FARMACÊUTICA                 | CONCENTRAÇÃO                                      |
| Alendronato de Sódio                 | Comprimido                         | 70 mg                                             |
| Alopurinol                           | Comprimido                         | 100 mg                                            |
| Bromoprida                           | Solução oral                       | 4 mg/ml                                           |
| Carbonato de cálcio                  | Comprimido                         | 1250 mg (500mg de cálcio)                         |
| Carbonato de cálcio + Colecalciferol | Comprimido                         | 1250 mg (500mg de cálcio+ 400 UI Colecalciferol)  |
| Carbonato de cálcio + Colecalciferol | Comprimido                         | 1500 mg (600mg de cálcio + 400 UI colecalciferol) |
| Glibenclâmida                        | Comprimido                         | 5 mg                                              |
| Gliclazida                           | Comprimido de liberação Prolongada | 30 mg                                             |
| Gliclazida                           | Comprimido de liberação            | 60 mg                                             |

|                              |                           |                                                              |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                              | Prolongada                |                                                              |
| Hidróxido de Alumínio        | Suspensão oral            | 61,5 mg/ml                                                   |
| Lactulose                    | Xarope                    | 667 mg/ml                                                    |
| Insulina Humana Regular      | Frasco                    | 100 UI/ml                                                    |
| Insulina Humana NPH          | Frasco                    | 100 UI/ml                                                    |
| Insulina Humana Regular      | Tubete                    | 100 UI/ml                                                    |
| Insulina Humana NPH          | Tubete                    | 100 UI/ml                                                    |
| Metformina                   | Comprimido                | 500 mg                                                       |
| Metformina                   | Comprimido                | 850 mg                                                       |
| Nistatina                    | Suspensão oral            | 100.000 UI/ml                                                |
| Omeprazol                    | Cápsula                   | 20 mg                                                        |
| Sais para reidratação oral   | Pó para solução oral      | Nacl 3,5 mg, glicose 20 g, kcl 1,5 G, citrato de sódio 2,9mg |
| Simeticona                   | Solução oral              | 75mg/ml                                                      |
| <b>USO HOSPITALAR</b>        |                           |                                                              |
| <b>DENOMINAÇÃO GENÉRICA</b>  | <b>FORMA FARMACÊUTICA</b> | <b>CONCENTRAÇÃO</b>                                          |
| Ácido Ascórbico (Vitamina C) | Solução injetável         | 100 mg/ml                                                    |
| Bromoprida                   | Solução injetável         | 5 mg/ml                                                      |
| Carvão vegetal ativado       | Pó para suspensão oral    | 50 ou 100 g                                                  |
| Complexo B                   | Solução injetável         | 2 ml                                                         |
| Escopolamina (Hioscina)      | Solução injetável         | 20 mg/ml                                                     |
| Escopolamina + Dipirona      | Solução injetável         | 4 mg/ml+ 500 mg/ml                                           |

## Secretaria Municipal de Saúde

|                          |                           |                     |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| (Hioscina composta)      |                           |                     |
| Fosfato de Sódio (Enema) | Solução enema             | 0,16 g/ml+0,06 g/ml |
| Magnésio (Sulfato)       | Solução injetável         | 50 %                |
| Magnésio (Sulfato)       | Solução injetável         | 10 %                |
| Omeprazol                | Pó para solução injetável | 40 mg               |
| Simeticona               | Solução oral              | 75mg/ml             |

### ❖ ANTIEMÉTICOS

| USO AMBULATORIAL     |                    |              |
|----------------------|--------------------|--------------|
| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | FORMA FARMACÊUTICA | CONCENTRAÇÃO |
| Metoclopramida       | Comprimido         | 10 mg        |

| USO HOSPITALAR                       |                    |              |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                 | FORMA FARMACÊUTICA | CONCENTRAÇÃO |
| Cloridrato de ondansetrona injetável | Solução injetável  | 2 mg/ml      |
| 2mg/ml                               |                    |              |
| Metoclopramida                       | Solução injetável  | 5mg/ ml      |

### ❖ SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOIÉTICOS

| USO AMBULATORIAL       |                    |              |
|------------------------|--------------------|--------------|
| DENOMINAÇÃO GENÉRICA   | FORMA FARMACÊUTICA | CONCENTRAÇÃO |
| Ácido acetilsalicílico | Comprimido         | 100 mg       |
| Ácido fólico           | Comprimido         | 5 mg         |
| Sulfato ferroso        | Comprimido         | 40 mg        |

## Secretaria Municipal de Saúde

|                 |            |           |
|-----------------|------------|-----------|
| Sulfato ferroso | Xarope     | 125 mg/ml |
| Varfarina       | Comprimido | 5 mg      |

### USO HOSPITALAR

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA          | FORMA FARMACÊUTICA | CONCENTRAÇÃO  |
|-------------------------------|--------------------|---------------|
| Ácido Tranexâmico             | Solução injetável  | 50 mg/ml      |
| Enoxaparina Sódica            | Solução injetável  | 20 mg/ 0,2 ml |
| Enoxaparina Sódica            | Solução injetável  | 40 mg/ 0,4 ml |
| Enoxaparina Sódica            | Solução injetável  | 60 mg/ 0,6 ml |
| Enoxaparina Sódica            | Solução injetável  | 80 mg/ 0,8 ml |
| Fitomenadiona (vitamina K)    | Solução injetável  | 10 mg/ml      |
| Heparina sódica               | Solução injetável  | 5.000 UI/ ml  |
| Sacarato de Hidróxido Férrico | Solução injetável  | 20 mg/ml      |

### ❖ SISTEMA CARDIOVASCULAR

#### USO AMBULATORIAL

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | FORMA FARMACÊUTICA | CONCENTRAÇÃO |
|----------------------|--------------------|--------------|
| Amiodarona           | Comprimido         | 200 mg       |
| Anlodipino           | Comprimido         | 5 mg         |
| Anlodipino           | Comprimido         | 10 mg        |
| Atenolol             | Comprimido         | 25 mg        |
| Atenolol             | Comprimido         | 50 mg        |
| Captopril            | Comprimido         | 25 mg        |
| Carvedilol           | Comprimido         | 3,125 mg     |
| Carvedilol           | Comprimido         | 6,25 mg      |

## Secretaria Municipal de Saúde

|                                      |                                    |                     |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Carvedilol                           | Comprimido                         | 12,5 mg             |
| Carvedilol                           | Comprimido                         | 25 mg               |
| Digoxina                             | Comprimido                         | 0,25 mg             |
| Doxazosina                           | Comprimido                         | 2 mg                |
| Enalapril                            | Comprimido                         | 10 mg               |
| Enalapril                            | comprimido                         | 20 mg               |
| Espironolactona                      | Comprimido                         | 25 mg               |
| Furosemida                           | Comprimido                         | 40 mg               |
| Hidroclorotiazida                    | Comprimido                         | 25 mg               |
| Lidocaína (Mediante laudo e receita) | Gel                                | 20 mg/g             |
| Losartana                            | Comprimido                         | 50 mg               |
| Metildopa                            | Comprimido                         | 250 mg              |
| Metildopa                            | Comprimido                         | 500 mg              |
| Metoprolol                           | Comprimido de liberação prolongada | 25 mg               |
| Metoprolol                           | Comprimido de liberação prolongada | 50 mg               |
| Nifedipino                           | Comprimido ou cápsula              | 10 mg               |
| Nifedipino                           | Comprimido ou cápsula              | 20 mg               |
| Propranolol                          | Comprimido                         | 40 mg               |
| Sínavastatina                        | Comprimido                         | 20 mg               |
| <b>USO HOSPITALAR</b>                |                                    |                     |
| <b>DENOMINAÇÃO GENÉRICA</b>          | <b>FORMA FARMACÊUTICA</b>          | <b>CONCENTRAÇÃO</b> |

## Secretaria Municipal de Saúde

|                           |                                     |             |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Adenosina                 | Solução injetável                   | 3 mg/ml     |
| Amiodarona                | Solução injetável                   | 50 mg/3ml   |
| Atropina                  | Solução injetável                   | 0,25 mg/1ml |
| Captopril                 | Comprimido                          | 25 mg       |
| Clopidogrel               | Comprimido                          | 75 mg       |
| Deslanosídeo              | Solução injetável                   | 0,2 mg/ml   |
| Dobutamina                | Solução injetável                   | 12,5mg/ml   |
| Dopamina                  | Solução injetável                   | 5mg/ml      |
| Efedrina                  | Solução injetável                   | 50 mg/ml    |
| Epinefrina                | Solução injetável                   | 1 mg/ml     |
| Etilefrina (Cloridrato)   | Solução injetável                   | 10 mg/ml    |
| Furosemida                | Solução injetável                   | 10 mg/ml    |
| Hidralazina               | Solução injetável                   | 20 mg/1ml   |
| Isossorbida (Dinitrato)   | Comprimido sublingual               | 5 mg        |
| Lidocaína (Cloridrato) 2% | Solução injetável                   | 20 mg/ml    |
| Lidocaína 10 %            | Solução tópica spray                | 100 mg/ml   |
| Metoprolol (Tartarato)    | Solução injetável                   | 1 mg/ml     |
| Nitroglicerina            | Solução injetável                   | 5 mg/ml     |
| Nitroprusseto de sódio    | Pó liofilizado ou solução injetável | 50 mg       |
| Norepinefrina             | Solução injetável                   | 2 mg/ml     |

### ❖ MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS

| USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR |                    |              |
|-------------------------------|--------------------|--------------|
| DENOMINAÇÃO GENÉRICA          | FORMA FARMACÊUTICA | CONCENTRAÇÃO |
| Ácidos graxos essenciais AGE+ | Loção Oleosa       | ----         |

|                                                                                   |               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Vitamina A+ Vitamina E<br>(Somente para acamados/<br>Mediante laudo)              |               |                    |
| Cetoconazol                                                                       | Creme         | 20 mg/g            |
| Colagenase+ cloranfenicol<br>(Somente para acamados/<br>Mediante laudo e receita) | Pomada        | 0,6 U/G + 0,01 G/G |
| Dexametasona                                                                      | Creme         | 0,1% (1 mg/g)      |
| Neomicina (Sulfato)+ Bacitracina<br>(Zíncica)                                     | Pomada        | 5 mg/g+ 250 UI/G   |
| Óleo mineral                                                                      | Óleo          |                    |
| Pasta D'água                                                                      | Dermatológico | 25 %               |
| Sulfadiazina de prata                                                             | Creme         | 1% (10 mg/g)       |
| Miconazol                                                                         | Creme         | 2% (20 mg/g)       |

❖ APARELHO GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS

| USO AMBULATORIAL                    |                     |                   |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                | FORMA FARMACÊUTICA  | CONCENTRAÇÃO      |
| Finasterida                         | Comprimido          | 5 mg              |
| Levonorgestrel                      | Comprimido          | 0,75 mg           |
| Levonorgestrel +<br>etinilestradiol | Comprimido          | 0,15 mg + 0,03 mg |
| Medroxiprogesterona,<br>Acetato     | Suspensão injetável | 150 mg ml         |

## Secretaria Municipal de Saúde

|                                                   |                   |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Metronidazol                                      | Gel vaginal       | 10% (100 mg/g)   |
| Miconazol                                         | Creme vaginal     | 2% (20 mg g)     |
| Noretisterona                                     | Comprimido        | 0,35 mg          |
| Noretisterona (Enantato)+<br>Estradiol (Valerato) | Solução injetável | 50 mg/ml+ 5mg/ml |

### USO HOSPITALAR

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | FORMA FARMACÊUTICA | CONCENTRAÇÃO |
|----------------------|--------------------|--------------|
| Metilergometrina     | Solução injetável  | 0,2 mg/ml    |
| Ocitocina            | Solução injetável  | 5 UI/ml      |

### ❖ PREPARAÇÕES HORMONAIS SISTÊMICAS

#### USO AMBULATORIAL

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA         | FORMA FARMACÊUTICA | CONCENTRAÇÃO |
|------------------------------|--------------------|--------------|
| Dexametasona                 | Comprimido         | 4 mg         |
| Dexametasona                 | Colírio            | 1 mg/ml      |
| Estriol                      | Creme vaginal      | 1 mg/g       |
| Levotiroxina                 | Comprimido         | 25 mcg       |
| Levotiroxina                 | Comprimido         | 50 mcg       |
| Levotiroxina                 | Comprimido         | 100 mcg      |
| Prednisolona, fosfato sódico | Solução oral       | 3 mg/ ml     |
| Prednisona                   | Comprimido         | 5 mg         |
| Prednisona                   | Comprimido         | 20 mg        |

#### USO HOSPITALAR

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | FORMA FARMACÊUTICA | CONCENTRAÇÃO |
|----------------------|--------------------|--------------|
|----------------------|--------------------|--------------|

## Secretaria Municipal de Saúde

|                           |                           |         |
|---------------------------|---------------------------|---------|
| Dexametasona              | Solução injetável         | 4 mg/ml |
| Hidrocortisona, succinato | Pó para solução injetável | 100 mg  |
| Hidrocortisona, succinato | Pó para solução injetável | 500 mg  |

### ❖ SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

| USO AMBULATORIAL     |                                       |              |
|----------------------|---------------------------------------|--------------|
| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | FORMA FARMACÊUTICA                    | CONCENTRAÇÃO |
| Baclofeno            | Comprimido                            | 10 mg        |
| Ibuprofeno           | Comprimido                            | 300 mg       |
| Ibuprofeno           | Comprimido                            | 600 mg       |
| Ibuprofeno           | Suspensão oral                        | 50 mg/ml     |
| USO HOSPITALAR       |                                       |              |
| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | FORMA FARMACÊUTICA                    | CONCENTRAÇÃO |
| Rocurônio            | Frasco-ampola                         | 10 mg/ ml    |
| Suxametônio          | Pó liofilizado para solução injetável | 100 mg       |
| Tenoxicam            | Pó liofilizado para solução injetável | 20 mg        |

### ❖ ANTI-INFECCIOSOS DE USO SISTÊMICO

| USO AMBULATORIAL     |                    |              |
|----------------------|--------------------|--------------|
| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | FORMA FARMACÊUTICA | CONCENTRAÇÃO |
| Aciclovir            | Comprimido         | 200 mg       |
| Aciclovir            | Creme              | 5 mg/g       |

## Secretaria Municipal de Saúde

|                                                                                             |                        |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Amoxicilina                                                                                 | Cápsula                | 500 mg                                           |
| Amoxicilina                                                                                 | Pó para suspensão oral | 50 mg/ml                                         |
| Amoxicilina + Clavulanato de Potássio                                                       | Comprimido             | 500mg+ 125mg                                     |
| Amoxicilina + Clavulanato de Potássio                                                       | Suspensão oral         | 50 mg/ml + 12,5 mg/ml                            |
| Azitromicina                                                                                | Comprimido             | 500 mg                                           |
| Azitromicina                                                                                | Pó para suspensão oral | 40 mg/ml                                         |
| Benzoilmetronidazol                                                                         | Suspensão oral         | 40 mg/ml                                         |
| Cefalexina                                                                                  | Cápsula                | 500 mg                                           |
| Cefalexina                                                                                  | Suspensão oral         | 50 mg/ml                                         |
| Ciprofloxacino                                                                              | Comprimido             | 500 mg                                           |
| Fluconazol                                                                                  | Cápsula                | 150 mg                                           |
| Metronidazol                                                                                | Comprimido             | 250 mg                                           |
| Metronidazol                                                                                | Gel vaginal            | 100 mg/g                                         |
| Nitrofurantoína                                                                             | Cápsula                | 100 mg                                           |
| Polimixina B (sulfato)+ Neomicina (sulfato)+ Fluocinolona acetonida+ Lidocaína (cloridrato) | Solução otológica      | 10.000 UI/ml+ 3,500 mg/ml+ 0,250 mg/ml+ 20 mg/ml |
| Sulfametoxazol+ Trimetoprima                                                                | Comprimido             | 400 mg + 80 mg                                   |
| Sulfametoxazol+ Trimetoprima                                                                | Suspensão oral         | 200 mg/5ml + 40mg/5ml                            |

USO HOSPITALAR

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA              | FORMA FARMACÊUTICA             | CONCENTRAÇÃO      |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Ampicilina sódica+<br>Sulbactam   | Pó para solução injetável      | 1 G+ 500mg        |
| Azitromicina                      | Pó para solução injetável      | 500 mg            |
| Benzilpenicilina benzatina        | Pó para suspensão<br>injetável | 600.000 UI        |
| Benzilpenicilina benzatina        | pó para suspensão<br>injetável | 1.200.000 UI      |
| Ceftriaxona                       | Pó para solução<br>injetável   | 1 G               |
| Ciprofloxacino                    | Injetável                      | 2 mg/ml           |
| Clindamicina                      | Pó para solução<br>injetável   | 150 mg/ml         |
| Doxiciclina                       | Comprimido                     | 100 mg            |
| Gentamicina                       | Solução injetável              | 80 mg/ 2 ml       |
| Imunoglobulina anti- RHO (Anti-D) | Solução injetável              | 250 mcg a 300 mcg |
| Levofloxacino                     | Solução injetável              | 5 mg/ ml          |
| Levofloxacino                     | Comprimido                     | 500 mg            |
| Levofloxacino                     | Comprimido                     | 750 mg            |
| Meropeném                         | Pó para solução<br>injetável   | 500 mg            |
| Metronidazol                      | Injetável                      | 5 mg/ ml          |

|                  |                 |        |
|------------------|-----------------|--------|
| Oxacilina Sódica | Pó para solução | 500 mg |
|                  | injetável       |        |

❖ SISTEMA NERVOSO

| USO AMBULATORIAL          |                        |               |
|---------------------------|------------------------|---------------|
| DENOMINAÇÃO GENÉRICA      | FORMA FARMACÊUTICA     | CONCENTRAÇÃO  |
| Ácido Valpróico           | Cápsula ou comprimido  | 250 mg        |
| Ácido Valpróico           | Comprimido             | 500 mg        |
| Ácido Valpróico           | Solução oral ou xarope | 250 mg/5-ml   |
| Amitriptilina, cloridrato | Comprimido             | 25 mg         |
| Biperideno, cloridrato    | Comprimido             | 2 mg          |
| Carbamazepina             | Comprimido             | 200 mg        |
| Carbamazepina             | Suspensão oral         | 2% (20 mg/ml) |
| Carbonato de lítio        | Comprimido             | 300 mg        |
| Clomipramina, cloridrato  | Comprimido             | 25 mg         |
| Clonazepam                | Solução oral           | 2,5 mg/ml     |
| Clonazepam                | Comprimido             | 2 mg          |
| Clorpromazina, cloridrato | Comprimido             | 25 mg         |
| Clorpromazina, cloridrato | Comprimido             | 100 mg        |
| Diazepam                  | Comprimido             | 5 mg          |
| Diazepam                  | Comprimido             | 10 mg         |
| Dipirona                  | Solução oral gotas     | 500 mg/ml     |
| Dipirona                  | Comprimido             | 500 mg        |
| Etomidato                 | Injetável              | 2 mg/ml       |
| Fenitoína                 | Comprimido             | 100 mg        |



## Secretaria Municipal de Saúde

|                           |                                 |                |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|
| Fenobarbital              | Comprimido                      | 100 mg         |
| Fenobarbital              | Solução oral                    | 40 mg/ml       |
| Fluoxetina, cloridrato    | Cápsula ou comprimido           | 20 mg          |
| Haloperidol, cloridrato   | Comprimido                      | 5 mg           |
| Haloperidol, cloridrato   | Solução oral                    | 2mg/ml         |
| Levodopa+ Benserazida HBS | Cápsula de liberação prolongada | 100/25 mg      |
| Levodopa+ Benserazida BD  | Comprimido                      | 100/25 mg      |
| Levodopa+ Benserazida     | Comprimido                      | 100 mg+ 25 mg  |
| Levodopa+ Benserazida     | Comprimido                      | 200 mg + 50 mg |
| Nortriptilina, cloridrato | Cápsula                         | 25 mg          |
| Nortriptilina, cloridrato | Cápsula                         | 50 mg          |
| Paracetamol               | Comprimido                      | 500 mg         |
| Paracetamol               | Solução oral – gotas            | 200 mg/ml      |

| USO HOSPITALAR          |                    |              |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| DENOMINAÇÃO GENÉRICA    | FORMA FARMACÊUTICA | CONCENTRAÇÃO |
| Diazepam                | Solução injetável  | 5 mg/ml      |
| Dipirona                | Solução injetável  | 500 mg/ml    |
| Etomidato               | Solução injetável  | 2 mg/ml      |
| Escetamina (Cloridrato) | Solução injetável  | 50 mg/ ml    |
| Fenitoína               | Solução injetável  | 50 mg/ml     |
| Fenobarbital            | Solução injetável  | 100 mg/ml    |
| Fentanila               | Solução injetável  | 50 mcg/ml    |

## Secretaria Municipal de Saúde

|                          |                   |            |
|--------------------------|-------------------|------------|
| Flumazenil               | Solução injetável | 0,1 mg/ml  |
| Haloperidol (Cloridrato) | Solução injetável | 5 mg/ml    |
| Haloperidol (Decanoato)  | Solução injetável | 50 mg/ml   |
| Lidocaína                | Gel               | 20 mg/g    |
| Lidocaína                | Solução injetável | 20 mg/ml   |
| Lidocaína +epinefrina    | Solução injetável | 20 mg/ml   |
| 1.200.000                |                   |            |
| Midazolam                | Solução injetável | 5 mg/ml    |
| Morfina                  | Solução injetável | 10 mg/ml   |
| Naloxona                 | Solução injetável | 0,4 mg/1ml |
| Propofol                 | Emulsão injetável | 10mg/ml    |
| Tramadol                 | Solução injetável | 50 mg/ml   |

### ❖ ANTIPARASITÁRIOS

| USO AMBULATORIAL     |                    |              |
|----------------------|--------------------|--------------|
| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | FORMA FARMACÊUTICA | CONCENTRAÇÃO |
| Albendazol           | Comprimido         | 400 mg       |
| Albendazol           | Suspensão oral     | 40 mg/ml     |
| Ivermectina          | Comprimido         | 6 mg         |
| Permetrina           | Loção              | 1% (10 mg/g) |
| Permetrina           | Loção              | 5% (50 mg/g) |

### ❖ APARELHO RESPIRATÓRIO

| USO AMBULATORIAL     |                    |              |
|----------------------|--------------------|--------------|
| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | FORMA FARMACÊUTICA | CONCENTRAÇÃO |

## Secretaria Municipal de Saúde

|                               |                                  |                        |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Ambroxol                      | Xarope                           | 3 mg/ml                |
| Ambroxol                      | Xarope                           | 6 mg/ml                |
| Budesonida                    | Suspensão para inalação<br>nasal | 32 mcg c/ 120<br>doses |
| Budesonida                    | Suspensão para inalação<br>nasal | 50 mcg c/ 120<br>doses |
| Cloreto de sódio 0,9%         | Solução nasal                    | 0,9 %                  |
| Dexclorfeniramina,<br>maleato | Xarope ou solução oral           | 0,4 mg/ml              |
| Dexclorfeniramina, maleato    | Comprimido                       | 2 mg                   |
| Ipratrópio (Brometo)          | Solução para inalação            | 0,25mg/ml              |
| Loratadina                    | Comprimido                       | 10 mg                  |
| Loratadina                    | Xarope                           | 1 mg/ml                |
| Prometazina, cloridrato       | Comprimido                       | 25 mg                  |
| Salbutamol, sulfato           | Aerossol oral                    | 100 mcg/dose           |

### USO HOSPITALAR

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | FORMA FARMACÊUTICA    | CONCENTRAÇÃO |
|----------------------|-----------------------|--------------|
| Aminofilina          | Solução injetável     | 24 mg/ml     |
| Ipratrópio (Brometo) | Solução para inalação | 0,25mg/ml    |
| Prometazina          | Solução injetável     | 25 mg/ml     |
| Salbutamol, sulfato  | Solução injetável     | 0,5 mg/ml    |
| Salbutamol, sulfato  | Aerossol oral         | 100 mcg/dose |

❖ SOLUÇÕES PARA PERFUSÃO

| USO AMBULATORIAL                                                                                                                                     |                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                                                                                                                                 | FORMA FARMACÊUTICA | CONCENTRAÇÃO  |
| Cloreto de sódio 0,9% solução injetável sistema fechado bolsa<br>Com 500 ,250 e 100 ml<br>(Somente para pacientes acamados mediante laudo e receita) | Solução injetável  | 0,9 %         |
| USO HOSPITALAR                                                                                                                                       |                    |               |
| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                                                                                                                                 | FORMA FARMACÊUTICA | CONCENTRAÇÃO  |
| Água destilada 10 ml                                                                                                                                 | Solução injetável  | Não se aplica |
| Bicarbonato de sódio 10 ml                                                                                                                           | Solução injetável  | 8,4 %         |
| Cloreto de potássio, flaconete c/ 10ml                                                                                                               | Solução injetável  | 10 %          |
| Cloreto de potássio, flaconete c/ 10ml                                                                                                               | Solução injetável  | 19,1%         |
| Cloreto de sódio 0,9% solução injetável- sistema fechado bolsa<br>Com 500 ,250 e 100 ml                                                              | Solução injetável  | 0,9%          |
| Cloreto de sódio c/ 10 ml                                                                                                                            | Ampola             | 10 %          |
| Cloreto de sódio c/ 10 ml                                                                                                                            | Ampola             | 20 %          |
| Cloreto de sódio c/ 10 ml                                                                                                                            | Ampola             | 0,9 %         |
| Glicose 5% solução injetável Sistema fechado bolsa com 500 e 250 ml                                                                                  | Solução injetável  | 5%            |
| Glicose 25% flaconete com 10 ml                                                                                                                      | Solução injetável  | 25%           |

## Secretaria Municipal de Saúde

|                                                                       |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Glicose 50% flaconete com 10 ml                                       | Solução injetável | 50%           |
| Glicose 75% flaconete com 10 ml                                       | Solução injetável | 75%           |
| Gliconato de cálcio 100mg/ml<br>flaconete com 10ml                    | Solução injetável | 10%           |
| Manitol 20% (200 mg/ml) Solução<br>aquosa IV                          | Solução Injetável | 20%           |
| Ringer com lactato de sódio<br>sistema fechado bolsa com 500 e 250 ml | Solução injetável | Não se aplica |
| Ringer sistema fechado bolsa com 500 e<br>250 ml                      | Solução injetável | Não se aplica |

## COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Os medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) são utilizados no tratamento de grupos de agravos específicos, agudos ou crônicos, contemplados em Programas Estratégicos do Ministério da Saúde. Esses medicamentos são fornecidos ao Estado através da Regional de Saúde de Luziânia e são rigorosamente controlados pela Vigilância Sanitária.

No entanto, os medicamentos antirretrovirais para DST/AIDS e Hepatite B são fornecidos pelo Centro de Testagem e Aconselhamento.

| ❖ PROGRAMA TUBERCULOSE   |                    |                 |
|--------------------------|--------------------|-----------------|
| DENOMINAÇÃO GENÉRICA     | FORMA FARMACÊUTICA | CONCENTRAÇÃO    |
| Bedaquilina              | Comprimido         | 100 mg          |
| Delamanida               | Comprimido         | 50 mg           |
| Estreptomicina           | Pó solução oral    | 1 mg            |
| Etambutol                | Comprimido         | 400 mg          |
| Etambutol                | Solução oral       | 2,5%            |
| Etionamida               | Drágea             | 250 mg          |
| Isoniazida               | Comprimido         | 100 mg          |
| Pirazinamida             | Suspensão oral     | 30 mg/ml        |
| Pirazinamida             | Comprimido         | 500 mg          |
| Rifapentina              | Comprimido         | 150 mg          |
| Rifampicina + isoniazida | Cápsula            | 150 mg + 100 mg |
| Rifampicina              | Suspensão          | 20 mg/ml        |





## Secretaria Municipal de Saúde

|                                                   |         |                                        |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| Rifampicina                                       | Cápsula | 300 mg                                 |
| Rifampicina                                       | Cápsula | 300 mg + 200 mg                        |
| Rifampicina+Isoniazida+Pirazinamida+<br>Etambutol | Cápsula | 150 MG + 150 MG +<br>400MG +<br>275 MG |

### ❖ PROGRAMA HANSENÍASE

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA          | FORMA FARMACÊUTICA | CONCENTRAÇÃO |
|-------------------------------|--------------------|--------------|
| Blister multibacilar adulto   | Comprimido         |              |
| Blister multibacilar infantil | Comprimido         | -----        |
| Clofazimina                   | Cápsula            | 50 mg        |
| Clofazimina                   | Cápsula            | 100 mg       |
| Minociclina, cloridrato       | Comprimido         | 100 mg       |
| Ofloxacina                    | Comprimido         | 400 mg       |
| Pentoxifilina                 | Comprimido         | 400 mg       |
| Prednisona                    | Comprimido         | 5 mg         |
| Prednisona                    | Comprimido         | 20 mg        |
| Rifampicina                   | Cápsula            | 300 mg       |

### ❖ PROGRAMA TABAGISMO

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | FORMA FARMACÊUTICA   | CONCENTRAÇÃO |
|----------------------|----------------------|--------------|
| Adesivo de nicotina  | Adesivo transdérmico | 7 mg         |

## Secretaria Municipal de Saúde

|                        |                      |        |
|------------------------|----------------------|--------|
| Adesivo de nicotina    | Adesivo transdérmico | 14 mg  |
| Adesivo de nicotina    | Adesivo transdérmico | 21 mg  |
| Bupropiona, cloridrato | Comprimido           | 150 mg |
| Nicotina               | Goma de mascar       | 2 mg   |
| Pastilha de nicotina   | Pastilha             | 4 mg   |

### ❖ PROGRAMA TOXOPLASMOSE

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | FORMA FARMACÊUTICA | CONCENTRAÇÃO |
|----------------------|--------------------|--------------|
| Ácido fólico         | Comprimido         | 15mg         |
| Espiramicina         | Comprimido         | 500 mg       |
| Pirimetamina         | Comprimido         | 25 mg        |
| Sulfadiazina         | Comprimido         | 500 mg       |

### ❖ CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA)

#### DST/ AIDS E HEPATITES

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | FORMA FARMACÊUTICA | CONCENTRAÇÃO |
|----------------------|--------------------|--------------|
| Abacavir             | Comprimidos        | 300 mg       |
| Abacavir             | Solução Oral       | 20mg/ml      |
| Atazanavir           | Cápsula            | 300 mg       |
| Darunavir            | Comprimido         | 150 mg       |
| Darunavir            | Comprimido         | 600 mg       |
| Darunavir            | Comprimido         | 75 mg        |
| Darunavir            | Comprimido         | 800 mg       |
| Dolutegravir         | Comprimido         | 5 mg         |

## Secretaria Municipal de Saúde

|                         |                      |              |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| Dolutegravir            | Comprimido           | 50 mg        |
| Efavirenz               | Comprimido           | 200 mg       |
| Enfuvirtida             | Pó Liófilo Injetável | 90 mg/ml     |
| Etravirina              | Comprimido           | 100 mg       |
| Etravirina              | Comprimido           | 200 mg       |
| Lamivudina              | Comprimido           | 150mg        |
| Lamivudina              | Solução oral         | 10mg/ml      |
| Lopinavir + Ritonavir   | Comprimido           | 100mg + 25mg |
| Lopinavir + Ritonavir   | Comprimido           | 200mg + 50mg |
| Lopinavir + Ritonavir   | Solução oral         | 80 + 20mg/ml |
| Maraviroque             | Comprimido           | 150 mg       |
| Nevirapina              | Comprimido           | 200 mg       |
| Nevirapina              | Solução oral         | 10mg/ml      |
| Raltegravir             | Granulado            | 100 mg       |
| Raltegravir             | Comprimido           | 100 mg       |
| Raltegravir             | Comprimido           | 25 mg        |
| Raltegravir             | Comprimido           | 400 mg       |
| Ritonavir               | Comprimido           | 100 mg       |
| Ritonavir               | Pó p/ suspensão oral | 100 mg       |
| Talidomida              | Comprimido           | 100 mg       |
| Tenofovir               | Comprimido           | 300 mg       |
| Tenofovir+Entricitabina | Comprimido           | 300mg+200mg  |
| Tenofovir+Lamivudina    | Comprimido           | 300mg+300mg  |

## Secretaria Municipal de Saúde

|                                     |                   |               |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| Tenofovir+Lamivudina+Efavirenz      | Comprimido        | 300+300+600mg |
| Tipranavir                          | Cápsula           | 250 mg        |
| Tipranavir                          | Solução oral      | 100mg/ml      |
| Sofosbuvir+velpatasvir              | Comprimido        | 400+100 mg    |
| Zidovudina                          | Cápsula           | 100 mg        |
| Zidovudina                          | Solução injetável | 10mg/ml       |
| Zidovudina                          | Solução oral      | 10mg/ml       |
| Zidovudina + Lamivudina             | Comprimido        | 300mg+150mg   |
| Alfapeginterferona                  | Solução injetável | 180 mcg       |
| Entecavir Comprimido 0,5 mg         | Comprimido        | 0,5 mg        |
| Elbasvir + grazoprevir monoidratado | Comprimido        | 50 + 100 mg   |
| Glecaprevir/Pibrentasvir            | Comprimido        | 100mg + 40mg  |
| Imunoglobulina Antihepatite B       | Solução injetável | 1.000 UI/ 5ML |
| Lamivudina                          | Comprimido        | 150 mg        |
| Ledipasvir/Sofosbuvir               | Comprimido        | 90mg + 400mg  |
| Ribavirina Cápsula 250mg            | Cápsula           | 250 mg        |
| TAF - Tenofovir Alafenamida         | Comprimido        | 25 mg         |
| Tenofovir                           | Comprimido        | 300 mg        |
| Velpatasvir/Sofosbuvir              | Comprimido        | 100mg + 400mg |

### ❖ OUTROS PROGRAMAS

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA               | FORMA FARMACÊUTICA | CONCENTRAÇÃO |
|------------------------------------|--------------------|--------------|
| Nirmatrelbir+ Ritonavir (Covid-19) | Comprimido         | 150mg/ 100mg |

## Secretaria Municipal de Saúde

|                                  |                    |                                            |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Oseltamivir, fosfato (Influenza) | Comprimido         | 30 mg                                      |
| Oseltamivir, fosfato (Influenza) | Comprimido         | 45 mg                                      |
| Oseltamivir, fosfato (Influenza) | Comprimido         | 75mg                                       |
| Vitamina A (retinol)             | Cápsula gelatinosa | 100.000 UI C (De 6 a<br>11 meses de idade) |
| Vitamina A (retinol)             | Cápsula gelatinosa | 200.000 UI (De 12 a<br>59 meses de idade)  |

## COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Os medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica são fornecidos pela Central Estadual de Medicamentos de Alto Custo (CEMAC) Juarez Barbosa de Goiânia. As dispensações dos medicamentos seguem critérios de diagnóstico, indicação e tratamento, inclusão e exclusão, esquemas terapêuticos, monitorização, acompanhamentos e demais parâmetros contidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (PCDT).

O paciente que precisa de medicamentos desse componente deve identificar com o (a) seu (sua) médico (a) qual o nome da doença/agravo e o CID (classificação da doença) e dirigir-se até a Farmácia do Componente Especializado (Alto Custo) do município. Um dos documentos obrigatórios para a abertura de processo é o LME (Laudo de solicitação, avaliação e autorização de medicamentos).

### ❖ MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELA CENTRAL ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (CEMAC) JUAREZ BARBOSA

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA | FORMA FARMACÊUTICA | CONCENTRAÇÃO |
|----------------------|--------------------|--------------|
| Acitretina           | Cápsula            | 10 mg        |
| Acitretina           | Cápsula            | 25 mg        |
| Ácido Zoledrônico    | Injetável          | 0,05 mg/ml   |
| Adalimumabe          | Injetável          | 40 mg        |
| Aflibercepte         | Solução injetável  | 40 mg/ml     |
| Alfa-alglicosidade   | Solução injetável  | 50mg         |
| Alfavestronidase     | Solução injetável  | 10mg         |

## Secretaria Municipal de Saúde

|                     |                      |                        |
|---------------------|----------------------|------------------------|
| Alfadornase         | Ampola               | 2,5 mg                 |
| Alfaelosulfase      | Solução injetável    | 1 mg/ml                |
| Alfaepoetina        | Solução injetável    | 2.000 UI               |
| Alfaepoetina        | Solução injetável    | 4.000 UI               |
| Alfapoetina         | Solução injetável    | 10.000 UI              |
| Alfainterferona 2 b | Injetável            | 3.000.000 UI           |
| Alfainterferona 2 b | Injetável            | 5.000.000 UI           |
| Alfataliglicerase   | Injetável            | 200 U                  |
| Alfavelaglicerase   | Injetável            | 200 U                  |
| Alfavelaglicerase   | Injetável            | 400 U                  |
| Alentuzumabe        | Solução injetável    | 10 mg/ml               |
| Amantadina          | Comprimido           | 100 mg                 |
| Ambrisentana        | Comprimido revestido | 5 mg                   |
| Ambrisentana        | Comprimido revestido | 10 mg                  |
| Atorvastatina       | Comprimido           | 10 mg                  |
| Atorvastatina       | Comprimido           | 20 mg                  |
| Azatioprina         | Comprimido           | 50 mg                  |
| Baricitinibe        | Comprimido           | 2 mg                   |
| Baricitinibe        | Comprimido           | 4 mg                   |
| Betainterferona 1a  | Injetável            | 12.000.000 UI (44 mcg) |
| Betainterferona 1a  | Injetável            | 6.000.000 UI (30 mcg)  |
| Betainterferona 1a  | Injetável            | 6.000.000 UI (22mcg)   |
| Betainterferona 1b  | Injetável            | 9.600.000 UI (300 mcg) |





## Secretaria Municipal de Saúde

|                                                        |                            |                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bezafibrato                                            | Drágea ou comprimido       | 200 mg                   |
| Bimatoprost                                            | Solução oftálmica          | 0,3mg/ml                 |
| Bosentana                                              | Comprimido revestido       | 125 mg                   |
| Bosentana                                              | Comprimido revestido       | 62,5 mg                  |
| Budesonida                                             | Cápsula inalante           | 400 mcg                  |
| Brimonidina                                            | Solução oftálmica          | 2 mg/ml                  |
| Brinzolamida                                           | Suspensão oftálmica        | 10mg/ml                  |
| Brometo de Glicopirrônio<br>(Indisponível)             | Cápsula inalante           | <del>50 mcg</del>        |
| Brometo de Glicopirrônio+<br>Formoterol+ Beclometasona | Pó inalatório              | 12,5 mcg+ 6mcg + 100 mcg |
| Brometo de Tiotrópio                                   | Solução para inalação      | 2,5 mcg                  |
| Brometo de Tiotrópio + Olodaterol                      | Solução para inalação oral | 2,5 mcg+ 2,5 mcg         |
| Brometo de Umeclidínio                                 | Pó inalatório              | 62,5 mcg                 |
| Brometo de Umeclidínio +<br>Vilanterol                 | Solução para inalação      | 62,5 mcg+ 25 mcg         |
| Burosumabe                                             | Solução injetável          | 20 mg/ml                 |
| Burosumabe                                             | Solução injetável          | 30 mg/ml                 |
| Cabergolina                                            | Comprimido                 | 0,5 mg                   |
| Calcitonina                                            | Frasco spray nasal         | 200 UI/dose              |
| Calcitriol                                             | Cápsula                    | 0,25 mcg                 |
| Calcipotriol                                           | Pomada                     | 50 mcg/g                 |
| Certolizumabe pegol                                    | Solução injetável          | 200mg/ml                 |

## Secretaria Municipal de Saúde

|                                                       |                 |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Ciclofosfamida                                        | Drágea          | 50 mg                       |
| Ciclosporina                                          | Cápsula         | 100 mg                      |
| Ciclosporina                                          | Cápsula         | 50 mg                       |
| Ciclosporina                                          | Cápsula         | 25 mg                       |
| Ciclosporina                                          | Solução oral    | 100 mg/ml                   |
| Cinacalcete (cloridrato)                              | Comprimido      | 30 mg                       |
| Cinacalcete (cloridrato)                              | Comprimido      | 60 mg                       |
| Ciprofibrato                                          | Comprimido      | 100 mg                      |
| Ciproterona                                           | Comprimido      | 50 mg                       |
| Clobazam                                              | Comprimido      | 10 mg                       |
| Clobazam                                              | Comprimido      | 20 mg                       |
| Clobetasol                                            | Creme           | 0,5 mg/g                    |
| Clopidogrel                                           | Comprimido      | 75 mg                       |
| Clozapina                                             | Comprimido      | 100 mg                      |
| Clozapina                                             | Comprimido      | 25 mg                       |
| Codeína                                               | Comprimido      | 30 mg                       |
| Codeína                                               | Comprimido      | 60 mg                       |
| Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico   | Enteral ou oral | A partir de 8 anos de idade |
| ""Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico | Enteral ou oral | De 1 até 8 anos de idade    |
| Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico   | Enteral ou oral | De 0 a 1 ano de idade       |

## Secretaria Municipal de Saúde

|                           |                                                         |                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Dapagliflozina            | Comprimido                                              | 10 mg           |
| Deferasirox               | Comprimido                                              | 125 mg          |
| Deferasirox               | Comprimido                                              | 250 mg          |
| Deferasirox               | Comprimido                                              | 500 mg          |
| Deferiprona               | Comprimido                                              | 500 mg          |
| Desferroxamina            | Injetável                                               | 500 mg          |
| Denosumabe                | Subcutâneo                                              | 60 mg/ml        |
| Denosumabe                | Injetável                                               | 120 mg/ml       |
| Desferroxamina (mesilato) | Injetável                                               | 500 mg          |
| Desmopressina             | Spray nasal                                             | 0,1mg/ml frasco |
| Dexametasona              | Implante biodegradável para uso oftálmico (intravítreo) | -----           |
| Donepezila                | Comprimido                                              | 5 mg            |
| Donepezila                | Comprimido                                              | 10 mg           |
| Dorzolamida               | Solução oftálmica                                       | 20 mg/ml        |
| Eculizumabe               | Solução injetável                                       | 10 mg/ml        |
| Eltrombopague olamina     | Comprimido revestido                                    | 25 mg           |
| Eltrombopague olamina     | Comprimido revestido                                    | 50 mg           |
| Enoxaparina sódica        | Solução injetável                                       | 40 mg/0,4mL     |
| Enoxaparina sódica        | Solução injetável                                       | 60 mg/0,6mL     |
| Entacapona                | Comprimido                                              | 200 mg          |
| Etanercepte               | Injetável                                               | 50 mg           |
| Etanercepte               | Injetável                                               | 25 mg           |

## Secretaria Municipal de Saúde

|                                       |                                    |               |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Everolimo                             | Comprimido                         | 0,5 mg        |
| Everolimo                             | Comprimido                         | 0,75 mg       |
| Everolimo                             | Comprimido                         | 1 mg          |
| Filgrastim                            | Solução injetável                  | 300 mcg       |
| Fingolimode (cloridrato)              | Cápsula                            | 0,5 mg        |
| Fludrocortisona                       | Comprimido                         | 0,1 mg        |
| Formoterol (fumarato) +<br>budesonida | Pó inalante                        | 12mcg +400mcg |
| Formoterol (fumarato) +<br>budesonida | Pó inalante                        | 6mcg +200mcg  |
| Formoterol                            | Pó inalante                        | 12mcg/dose    |
| Fumarato de dimetila                  | Cápsula                            | 120 mg        |
| Fumarato de dimetila                  | Cápsula                            | 240 mg        |
| Gabapentina                           | Cápsula                            | 300 mg        |
| Gabapentina                           | Cápsula                            | 400 mg        |
| Galantamina                           | Cápsula de liberação<br>prolongada | 8 mg          |
| Galantamina                           | Cápsula de liberação<br>prolongada | 16 mg         |
| Galantamina                           | Cápsula de liberação<br>prolongada | 24 mg         |
| Galsulfase                            | Solução injetável                  | 1 mg/ml       |
| Glatiramer                            | Pó liofilizado ou solução          | 40 mg         |

## Secretaria Municipal de Saúde

|                                 |                          |            |
|---------------------------------|--------------------------|------------|
|                                 | injetável                |            |
| Golimumabe                      | Injetável                | 50 mg      |
| Gosserrelina (acetato)          | Injetável                | 10,80 mg   |
| Gosserrelina (acetato)          | Implante subcutâneo      | 3,6 mg     |
| Hidroxicloroquina               | Comprimido               | 400 mg     |
| Hidroxiureia                    | Cápsula                  | 500 mg     |
| Idursulfase Alfa                | Solução injetável        | 2 mg/ml    |
| Iloprostá                       | Solução para nebulização | 10 mcg/mL  |
| Imiglucerase                    | Pó liófilo injetável     | 400 U      |
| Imunoglobulina humana           | Injetável                | 5,0 g      |
| Infliximabe                     | Injetável                | 10 mg/ml   |
| Insulina análoga de ação rápida | Solução injetável        | 100 UI/ml  |
| Isotretinoína                   | Cápsula                  | 20 mg      |
| Ivacaftor                       | Comprimido               | 150 mg     |
| Lamotrigina                     | Comprimido               | 100 mg     |
| Lamotrigina                     | Comprimido               | 50 mg      |
| Lamotrigina                     | Comprimido               | 25 mg      |
| Lanreotida                      | Solução injetável        | 120 mg     |
| Lanreotida                      | Solução injetável        | 90 mg      |
| Laronidase                      | Solução injetável        | 0,58 mg/ml |
| Latanoprostá                    | Solução oftálmica        | 0,05 mg/ml |
| Leflunomida                     | Comprimido               | 20 mg      |
| Leuprorrelina                   | Injetável                | 3,75 mg    |





## Secretaria Municipal de Saúde

|                                        |                      |           |
|----------------------------------------|----------------------|-----------|
| Leuprorrelina                          | Injetável            | 45 mg     |
| Leuprorrelina (Produção descontinuada) | Injetável            | 41,25 mg  |
| Levetiracetam                          | Solução oral         | 100mg/ml  |
| Levetiracetam                          | Comprimido revestido | 750 mg    |
| Levetiracetam                          | Comprimido revestido | 250 mg    |
| Memantina                              | Comprimido           | 10 mg     |
| Mepolizumabe                           | Solução injetável    | 100 mg/ml |
| Mesalazina                             | Comprimido           | 400 mg    |
| Mesalazina                             | Comprimido           | 800 mg    |
| Mesalazina                             | Comprimido           | 500 mg    |
| Metadona                               | Comprimido           | 5 mg      |
| Metotrexato                            | Comprimido           | 2,5mg     |
| Metotrexato                            | Injetável            | 25mg/ml   |
| Micofenolato Mofetila                  | Comprimido           | 500 mg    |
| Micofenolato de sódio                  | Comprimido           | 180 mg    |
| Micofenolato de sódio                  | Comprimido           | 360 mg    |
| Miglustate                             | Cápsula              | 100 mg    |
| Morfina                                | Comprimido           | 30 mg     |
| Morfina                                | Comprimido           | 10 mg     |
| Naproxeno                              | Comprimido           | 500 mg    |
| Natalizumabe                           | Injetável            | 300 mg    |
| Nintedanibe                            | Cápsula              | 100 mg    |

## Secretaria Municipal de Saúde

|                                              |                           |           |
|----------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Nintedanibe                                  | Cápsula                   | 150 mg    |
| Nusinersena                                  | Injetável- intratectal    | 2,4 mg/ml |
| Octreotida lar                               | Suspensão injetável       | 10 mg/ml  |
| Octreotida                                   | Suspensão injetável       | 20 mg/ml  |
| Octreotida                                   | Suspensão injetável       | 30 mg/ml  |
| Olanzapina                                   | Comprimido                | 10 mg     |
| Olanzapina                                   | Comprimido                | 5 mg      |
| Omalizumabe                                  | Pó para solução injetável | 150 mg    |
| Pamidronato                                  | Injetável                 | 60 mg     |
| Pancreatina (lipase + amilase +<br>protease) | Cápsula                   | 10.000 UI |
| Pancreatina (lipase + amilase +<br>protease) | Cápsula                   | 25.000 UI |
| Paricalcitol                                 | Solução injetável         | 5 mcg/ml  |
| Pilocarpina                                  | Solução oftálmica         | 20 mg/ml  |
| Piridostigmina                               | Comprimido                | 60 mg     |
| Pirfenidona                                  | Cápsula                   | 267 mg    |
| Pramipexol                                   | Comprimido                | 0,125 mg  |
| Pramipexol                                   | Comprimido                | 0,25 mg   |
| Pramipexol                                   | Comprimido                | 1 mg      |
| Primidona                                    | Comprimido                | 100 mg    |
| Primidona                                    | Comprimido                | 250 mg    |
| Quetiapina                                   | Comprimido                | 100 mg    |

## Secretaria Municipal de Saúde

|                |                      |                |
|----------------|----------------------|----------------|
| Quetiapina     | Comprimido           | 200 mg         |
| Quetiapina     | Comprimido           | 25 mg          |
| Raloxifeno     | Comprimido           | 60 mg          |
| Ranibizumabe   | Solução injetável    | 10 mg/ml       |
| Rasagilina     | Comprimido           | 1 mg           |
| Riociguate     | Comprimido revestido | 0,5 mg         |
| Riociguate     | Comprimido revestido | 1,0 mg         |
| Riociguate     | Comprimido revestido | 1,5 mg         |
| Riociguate     | Comprimido revestido | 2,0 mg         |
| Riociguate     | Comprimido revestido | 2,5 mg         |
| Riluzol        | Comprimido           | 50 mg          |
| Risedronato    | Comprimido           | 35 mg          |
| Risanquizumabe | Solução injetável    | 75mg / 0,83 mL |
| Risperidona    | Comprimido           | 1 mg           |
| Risperidona    | Comprimido           | 2 mg           |
| Risperidona    | Solução oral         | 1mg/ml         |
| Rituximabe     | Injetável            | 500 mg         |
| Rivastigmina   | Adesivo transdérmico | 18 mg (10 cm²) |
| Rivastigmina   | Adesivo transdérmico | 9 mg (5 cm²)   |
| Rivastigmina   | Cápsula              | 1,5 mg         |
| Rivastigmina   | Cápsula              | 3 mg           |
| Rivastigmina   | Cápsula              | 4,5 mg         |
| Rivastigmina   | Cápsula              | 6 mg           |



## Secretaria Municipal de Saúde

|                                                                                                             |                    |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Rivastigmina                                                                                                | Solução oral       | 2,0 mg/ml                                     |
| Sacarato de Hidróxido de Ferro III                                                                          | Cápsula            | 25 mg                                         |
| Sacubitril + Valsartana                                                                                     | Comprimido         | 50 mg                                         |
| Sacubitril + Valsartana                                                                                     | Comprimido         | 100 mg                                        |
| Sacubitril + Valsartana                                                                                     | Comprimido         | 200 mg                                        |
| Sapropterina (Produto destinado a mulheres em período peri concepcional ou gestando, conforme PCDT vigente) | Comprimido         | 100 mg                                        |
| Secuquinumabe                                                                                               | Injetável          | 150 mg/ml                                     |
| Selegilina                                                                                                  | Comprimido sulcado | 5 mg                                          |
| Selexipague                                                                                                 | Comprimido         | 0,2mg 0,4mg 0,6mg 0,8mg<br>1mg, 1,2mg e 1,4mg |
| Sevelamer                                                                                                   | Comprimido         | 800 mg                                        |
| Sildenafil                                                                                                  | Comprimido         | 20 mg                                         |
| Sirolimus                                                                                                   | Drágea             | 1 mg                                          |
| Sirolimus                                                                                                   | Drágea             | 2 mg                                          |
| Somatropina                                                                                                 | Injetável          | 12 UI                                         |
| Sulfassalazina                                                                                              | Comprimido         | 500 mg                                        |
| Tacrolimo                                                                                                   | Cápsula            | 1 mg                                          |
| Tacrolimo                                                                                                   | Cápsula            | 5 mg                                          |





## Secretaria Municipal de Saúde

|                          |                                    |             |
|--------------------------|------------------------------------|-------------|
| Travoprostá              | Solução oftálmica                  | 0,04 mg/ml  |
| Tafamidis Meglumina      | Cápsula                            | 20 mg       |
| Teriflunomida            | Comprimido                         | 14 mg       |
| Teriparatida             | Subcutâneo                         | 250mcg / ml |
| Timolol                  | Solução oftálmica                  | 5 mg/ml     |
| Tobramicina              | Solução para inalação              | 3 mg/ 5ml   |
| Tofacitinibe             | Comprimido                         | 5 mg        |
| Topiramato               | Comprimido                         | 100 mg      |
| Topiramato               | Comprimido                         | 50 mg       |
| Topiramato               | Comprimido                         | 25 mg       |
| Toxina Botulinica tipo A | Injetável                          | 500 U       |
| Toxina Botulinica tipo A | Injetável                          | 100 U       |
| Travoprostá              | Solução oftálmica                  | 0,04 mg/ml  |
| Triptorrelina            | Injetável                          | 11,25 mg    |
| Upadacitinibe            | Comprimido de liberação prolongada | 15 mg       |
| Ursodesoxicólico (ácido) | Comprimido                         | 300 mg      |
| Ursodesoxicólico (ácido) | Comprimido                         | 150 mg      |
| Ursodesoxicólico (ácido) | Comprimido                         | 50 mg       |
| Ustequinumabe            | Solução injetável                  | 45 mg/0,5mL |
| Valganciclovir           | Comprimido                         | 450 mg      |
| Vedolizumabe             | Solução injetável                  | 300 mg      |
| Vigabatrina              | Comprimido                         | 500 mg      |

## Secretaria Municipal de Saúde

|             |         |       |
|-------------|---------|-------|
| Ziprasidona | Cápsula | 80 mg |
| Ziprasidona | Cápsula | 40 mg |

## INSUMOS

| DENOMINAÇÃO                                             | APRESENTAÇÃO     | COMPONENTE  |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Agulha para caneta aplicadora de insulina               | 32 G X 4 mm      | Básico      |
| Dispositivo intrauterino plástico com cobre             | Modelo T 380 mm2 | Básico      |
| Gel lubrificante íntimo                                 | Sachê            | Estratégico |
| Monitor de glicemia                                     | Unidade          | Básico      |
| Preservativo feminino                                   | 17 cm            | Estratégico |
| Preservativo masculino                                  | 160 mm x 52 mm   | Estratégico |
| Seringas com agulha acoplada para aplicação de insulina | Unidade          | Básico      |
| Tiras reagentes para medir glicemia capilar             | Unidade          | Básico      |

## RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS 2025

### COMPONENTE BÁSICO POR ORDEM ALFABÉTICA

#### ❖ MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL

1. Aciclovir comprimido 200 mg
2. Aciclovir creme 5 mg/g
3. Ácido acetilsalicílico comprimido 100 mg
4. Ácido fólico comprimido 5 mg
5. Ácido valpróico cápsula ou comprimido 250 mg
6. Ácido valpróico comprimido 500 mg
7. Ácido valpróico solução oral ou xarope 250 mg/5-ml
8. Ácidos graxos essenciais AGE+ Vitamina A+ Vitamina E loção oleosa
9. Albendazol comprimido 400 mg
10. Albendazol suspensão oral 40 mg/ml
11. Alendronato de Sódio comprimido 70 mg
12. Alopurinol comprimido 100 mg
13. Ambroxol xarope 3 mg/ml
14. Ambroxol xarope 6 mg/ml
15. Amiodarona comprimido 200 mg
16. Amitriptilina, cloridrato comprimido 25 mg
17. Amoxicilina+Clavulanato de Potássio comprimido 500mg+ 125mg
18. Amoxicilina+Clavulanato de Potássio suspensão oral 50 mg/ml + 12,5 mg/ml
19. Amoxicilina cápsula 500 mg
20. Amoxicilina pó para suspensão oral 50 mg/ml
21. Anlodipino comprimido 10 mg
22. Anlodipino comprimido 5 mg
23. Atenolol comprimido 25 mg
24. Atenolol comprimido 50 mg
25. Azitromicina comprimido 500 mg
26. Azitromicina pó para suspensão oral 40 mg/ml
27. Baclofeno comprimido 10 mg
28. Benzoilmetronidazol suspensão oral 40 mg/ml
29. Biperideno, cloridrato comprimido 2 mg

30. Bromoprida solução oral 4 mg/ml
31. Budesonida suspensão para inalação nasal 32 mcg c/ 120 doses
32. Budesonida suspensão para inalação nasal 50 mcg c/ 120 doses
33. Captopril comprimido 25 mg
34. Carbamazepina comprimido 200 mg
35. Carbamazepina suspensão oral 2% (20 mg/ml)
36. Carbonato de cálcio + Colecalciferol comprimido 1250 mg (500mg de cálcio+ 400 UI colecalciferol)
37. Carbonato de cálcio + Colecalciferol comprimido 1500 mg (600mg de cálcio + 400 UI colecalciferol)
38. Carbonato de cálcio comprimido 1250 mg (500mg de cálcio)
39. Carbonato de lítio comprimido 300 mg
40. Carvedilol comprimido 12,5 mg
41. Carvedilol comprimido 3,125 mg
42. Carvedilol comprimido 6,25 mg
43. Carvedilol comprimido 25 mg
44. Cefalexina cápsula 500 mg
45. Cefalexina suspensão oral 50 mg/ml
46. Cetoconazol creme dermatológico 20 mg/g
47. Ciprofloxacino comprimido 500 mg
48. Clomipramina, cloridrato comprimido 25 mg
49. Clonazepam comprimido 2 mg
50. Clonazepam solução oral 2,5 mg/ml
51. Cloreto de sódio 0,9% solução nasal 0,9 %
52. Cloreto de sódio 0,9% solução injetável sistema fechado bolsa com 500 ,250 e 100 ml
53. Clorpromazina, cloridrato comprimido 100 mg
54. Clorpromazina, cloridrato comprimido 25 mg
55. Colagenase+ cloranfenicol pomada 0,6 U/G + 0,01 G/G
56. Dexametasona comprimido 4 mg
57. Dexametasona creme 0,1% (1 mg/g)
58. Dexametasona colírio 0,1% (1 mg/ml)
59. Dexclorfeniramina, maleato comprimido 2 mg
60. Dexclorfeniramina, maleato xarope ou solução oral 0,4 mg/ml
61. Diazepam comprimido 10 mg
62. Diazepam comprimido 5 mg
63. Digoxina comprimido 0,25 mg
64. Dipirona comprimido 500 mg
65. Dipirona solução oral gotas 500 mg/ml
66. Doxiciclina comprimido 100 mg
67. Doxazosina comprimido 2 mg
68. Enalapril comprimido 10 mg

69. Enalapril comprimido 20 mg
70. Espironolactona comprimido 25 mg
71. Estriol creme vaginal 1 mg/g
72. Fenitoína comprimido 100 mg
73. Fenobarbital comprimido 100 mg
74. Fenobarbital solução oral 40 mg/ml
75. Finasterida comprimido 5 mg
76. Fluconazol cápsula 150 mg
77. Fluoxetina, cloridrato cápsula ou comprimido 20 mg
78. Furosemida comprimido 40 mg
79. Glibenclamida comprimido 5 mg
80. Gliclazida comprimido de liberação prolongada 30 mg
81. Gliclazida comprimido de liberação prolongada 60 mg
82. Haloperidol, cloridrato comprimido 5 mg
83. Haloperidol, cloridrato solução oral 2mg/ml
84. Hidroclorotiazida comprimido 25 mg
85. Hidróxido de Alumínio suspensão oral 61,5 mg/ml
86. Ibuprofeno comprimido 300 mg
87. Ibuprofeno comprimido 600 mg
88. Ibuprofeno suspensão oral 50 mg/ml
89. Insulina Humana NPH frasco 100 UI/ml
90. Insulina Humana NPH tubete 100 UI/ml
91. Insulina Humana Regular frasco 100 UI/ml
92. Insulina Humana Regular tubete 100 UI/ml
93. Ipratrópio (Brometo) solução para inalação 0,25mg/ml
94. Ivermectina comprimido 6 mg
95. Lactulose xarope 667 mg/ml
96. Levodopa+ Benserazida BD comprimido 100/25 mg
97. Levodopa+ Benserazida HBS cápsula de liberação prolongada 100/25 mg
98. Levodopa+ Benserazida comprimido 100 mg+ 25 mg
99. Levodopa+ Benserazida comprimido 200 mg + 50 mg
100. Levonorgestrel + etinilestradiol comprimido 0,15 mg + 0,03 mg
101. Levonorgestrel comprimido 0,75 mg
102. Levotiroxina comprimido 25 mcg
103. Levotiroxina comprimido 50 mcg
104. Levotiroxina comprimido 100 mcg
105. Lidocaína gel 20 mg/g
106. Loratadina comprimido 10 mg
107. Loratadina xarope 1 mg/ml
108. Losartana comprimido 50 mg
109. Medroxiprogesterona, acetato suspensão injetável 150 mg ml

110. Metformina comprimido 500 mg
111. Metformina comprimido 850 mg
112. Metildopa comprimido 250 mg
113. Metildopa comprimido 500 mg
114. Metoclopramida comprimido 10 mg
115. Metoprolol comprimido de liberação 25 mg
116. Metoprolol comprimido de liberação 50 mg
117. Metronidazol comprimido 250 mg
118. Metronidazol gel vaginal 10% (100 mg/g)
119. Miconazol creme vaginal 2% (20 mg/g)
120. Miconazol creme dermatológico 2% (20 mg/g)
121. Neomicina + Bacitracina pomada dermatológica 5 mg/g+ 250 UI/G
122. Nifedipino comprimido ou cápsula de 10 mg
123. Nifedipino comprimido ou cápsula de 20 mg
124. Nistatina suspensão oral 100.000 UI/ml
125. Nitrofurantoína cápsula 100 mg
126. Noretisterona + Estradiol solução injetável 50 mg/ml+ 5mg/ml
127. Noretisterona comprimido 0,35 mg
128. Nortriptilina, cloridrato cápsula 25 mg
129. Nortriptilina, cloridrato cápsula 50 mg
130. Óleo mineral uso oral frasco
131. Omeprazol cápsula 20 mg
132. Paracetamol comprimido 500 mg
133. Paracetamol solução oral – gotas 200 mg/ml
134. Pasta D'água dermatológico 25 %
135. Permetrina loção 1% (10 mg/g)
136. Permetrina loção 5% (50 mg/g)
137. Polimixina B + Neomicina + Fluocinolona acetona+ Lidocaína solução otológica 10.000 UI/ml+ 3,500 mg/ml+ 0,250 mg/ml+ 20 mg/ml
138. Prednisolona, fosfato sódico solução oral 3 mg/ ml
139. Prednisona comprimido 20 mg
140. Prednisona comprimido 5 mg
141. Prometazina, cloridrato comprimido 25 mg
142. Propranolol comprimido 40 mg
143. Sais para reidratação oral pó para solução oral sachês
144. Salbutamol, sulfato aerossol oral 100 mcg/dose
145. Simeticona solução oral 75mg/ml
146. Sinvastatina comprimido 20 mg
147. Sulfadiazina de prata creme 1% (10 mg/g)
148. Sulfametoxazol+ trimetoprima comprimido 400 mg + 80 mg
149. Sulfametoxazol+ trimetoprima suspensão oral 200 mg/5ml + 40mg/5ml

## Secretaria Municipal de Saúde

---

- 150. Sulfato ferroso comprimido 40 mg
- 151. Sulfato ferroso xarope 125 mg/ml
- 152. Varfarina comprimido 5 mg

❖ MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR

1. Ácido Ascórbico (Vitamina C) solução injetável 100 mg/ml
2. Ácido Tranexâmico solução injetável 50 mg/ml
3. Adenosina solução injetável 3 mg/ml
4. Água destilada 10 ml solução injetável
5. Aminofilina solução injetável 24 mg/ml
6. Amiodarona solução injetável 50 mg/3ml
7. Ampicilina sódica+ Sulbactam pó para solução injetável 1 G+ 500mg
8. Atropina solução injetável 0,25 mg/1ml
9. Azitromicina pó para solução injetável 500 mg
10. Benzilpenicilina benzatina pó para suspensão injetável 600.000 UI
11. Benzilpenicilina benzatina pó para suspensão injetável 1.200.000 UI
12. Bicarbonato de sódio 10 ml solução injetável 8,4 %
13. Bromoprida solução injetável 5 mg/ml
14. Captopril comprimido 25 mg
15. Carvão vegetal ativado pó para suspensão oral 50 ou 100 g
16. Ceftriaxona pó para solução injetável 1 G
17. Ciprofloxacino injetável 2 mg/ml
18. Clindamicina pó para solução injetável 150 mg/ml
19. Clopidogrel comprimido 75 mg
20. Cloreto de potássio, flaconete c/ 10ml solução injetável 10 %
21. Cloreto de potássio, flaconete c/ 10ml solução injetável 19,1%
22. Cloreto de sódio 0,9% solução injetável sistema fechado bolsa com 500 ,250 e 100 ml
23. Cloreto de sódio c/ 10 ml ampola 0,9 %
24. Cloreto de sódio c/ 10 ml ampola 10 %
25. Cloreto de sódio c/ 10 ml ampola 20 %
26. Cloridrato de ondansetrona injetável 2mg/ml
27. Complexo B solução injetável 2 ml
28. Deslanosídeo solução injetável 0,2 mg/ml
29. Dexametasona solução injetável 4 mg/ml

30. Diazepam solução injetável 5 mg/ml
31. Dipirona solução injetável 500 mg/ml
32. Dobutamina solução injetável 12,5mg/ml
33. Dopamina solução injetável 5mg/ml
34. Efedrina solução injetável 50 mg/ml
35. Enoxaparina Sódica solução injetável 20 mg/ 0,2 ml
36. Enoxaparina sódica solução injetável 40 mg/ 0,4 ml
37. Enoxaparina sódica solução injetável 60 mg/ 0,6 ml
38. Enoxaparina Sódica solução injetável 80 mg/ 0,8 ml
39. Epinefrina solução injetável 1 mg/ml
40. Escetamina (Cloridrato) solução injetável 50 mg/ ml
41. Escopolamina (Hioscina) solução injetável 20 mg/ml
42. Escopolamina + Dipirona (Hioscina composta) solução injetável 4 mg/ml+ 500 mg/ml
43. Etilefrina (Cloridrato) solução injetável 10 mg/ml
44. Etomidato solução injetável 2 mg/ml
45. Fenitoína solução injetável 50 mg/ml
46. Fenobarbital solução injetável 100 mg/ml
47. Fentanila solução injetável 50 mcg/ml
48. Fitomenadiona (vitamina K) solução injetável 10 mg/ml
49. Flumazenil solução injetável 0,1 mg/ml
50. Fosfato de Sódio solução enema 0,16 g/ml+0,06 g/ml
51. Furosemida solução injetável 10 mg/ml
52. Gentamicina solução injetável 80 mg/ 2ml
53. Gliconato de cálcio 100mg/ml flaconete com 10ml
54. Glicose 25% flaconete com 10ml solução injetável
55. Glicose 5% solução injetável Sistema fechado bolsa com 500 e 250 ml Solução injetável
56. Glicose 50% flaconete com 10ml Solução injetável
57. Glicose 75% flaconete com 10 ml Solução injetável
58. Haloperidol (Cloridrato) solução injetável 5 mg/ml
59. Haloperidol (Decanoato) solução injetável 50 mg/ml
60. Heparina sódica solução injetável 5.000 UI/ ml

61. Hidralazina solução injetável 20 mg/1ml
62. Hidrocortisona, succinato pó para solução injetável 100 mg
63. Hidrocortisona, succinato pó para solução injetável 500 mg
64. Imunoglobulina anti- RHO (Anti-D) solução injetável 250 mcg a 300 mcg
65. Ipratrópio (Brometo) solução para inalação 0,25mg/ml
66. Isossorbida (Dinitrato) comprimido sublingual 5 mg
67. Levofloxacino solução injetável 5 mg/ ml
68. Levofloxacino comprimido 500 mg
69. Levofloxacino comprimido 750 mg
70. Lidocaína solução injetável 20 mg/ml
71. Lidocaína +epinefrina 1.200.000 solução injetável 20 mg/ml
72. Lidocaína 10 % solução tópica 100 mg/ml
73. Lidocaína gel 20 mg/g
74. Magnésio (Sulfato) solução injetável 50 %
75. Magnésio (Sulfato) solução injetável 10 %
76. Manitol 20% (200 mg/ml) Solução aquosa IV
77. Meropeném pó para solução injetável 500 mg
78. Metilergometrina 0,2 mg/ml
79. Metoclopramida solução injetável 5mg/ ml
80. Metoprolol (Tartarato) solução injetável 1 mg/ml
81. Metronidazol injetável 5 mg/ ml
82. Midazolam solução injetável 5 mg/ml
83. Morfina solução injetável 10 mg/ml
84. Naloxona solução injetável 0,4 mg/1ml
85. Nitroglicerina solução injetável 5 mg/ml
86. Nitroprusseto de sódio pó liofilizado ou solução injetável 50 mg
87. Norepinefrina solução injetável 2 mg/ml
88. Ocitocina solução injetável 5 UI/ml
89. Omeprazol pó para solução injetável 40 mg
90. Oxacilina Sódica pó para solução injetável 500 mg
91. Prometazina solução injetável 25 mg/ml
92. Propofol emulsão injetável 10mg/ml

## Secretaria Municipal de Saúde

---

- 93. Ringer com lactato de sódio sistema fechado bolsa com 500 e 250 ml
- 94. Ringer sistema fechado bolsa com 500 e 250 ml solução injetável
- 95. Rocurônio frasco-ampola 10 mg/ ml
- 96. Sacarato de Hidróxido Férrico solução injetável 20 mg/ml
- 97. Salbutamol, sulfato aerossol oral 100 mcg/dose
- 98. Salbutamol, sulfato solução injetável 0,5 mg/ml
- 99. Simeticona solução oral 75mg/ml
- 100. Suxametônio pó liofilizado para solução injetável 100 mg
- 101. Tenoxicam pó liofilizado para solução injetável 20 mg
- 102. Tramadol solução injetável 50 mg/ml

## **FARMÁCIAS MUNICIPAIS ONDE SÃO DISPENSADOS MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO**

- ❖ Estratégia Saúde da Família Esplanada V
- ❖ Estratégia Saúde da Família Esplanada II
- ❖ Farmácia Básica do Centro Integrado de Atendimento à Mulher- CIAM
- ❖ Farmácia do Centro de Diabéticos e Hipertensão
- ❖ Farmácia do Centro de Testagem e Aconselhamento- CTA
- ❖ Farmácia do Componente Especializado- Alto Custo
- ❖ Farmácia do Componente Estratégico- HMOV
- ❖ Farmácia de Controle Especial
- ❖ Unidade Básica de Saúde Céu Azul
- ❖ Unidade Básica de Saúde Cruzeiro de Sul
- ❖ Unidade Básica de Saúde Ipanema
- ❖ Unidade Básica de Saúde Ipiranga
- ❖ Unidade Básica de Saúde Pacaembu
- ❖ Unidade Básica de Saúde Santa Rita
- ❖ Unidade Básica de Saúde Vila Guará
- ❖ Unidade Básica de Saúde Valparaíso Etapa A

### **Como ter acesso aos medicamentos da REMUME?**

Os medicamentos da REMUME podem ser retirados gratuitamente nas **Farmácia Básica Municipal**, mediante apresentação de:

- Receita médica válida do município emitida por profissional do SUS;
- Documento oficial com foto;
- Cartão do SUS.

### **UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E DE ATENDIMENTO HOSPITALAR**

- ❖ Unidade de Pronto Atendimento- UPA MARAJÓ
- ❖ Hospital Municipal de Valparaíso de Goiás- HMV

## LISTA DE INCLUSÕES - COMPONENTE BÁSICO

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                                            | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baclofeno comprimido 10 mg                                      | Relaxante muscular. O município não tinha nenhum relaxante muscular na REMUME e devido à grande procura, inclusive por meio da judicialização, a CFT optou por incluí-lo na lista.    |
| Ciprofloxacino injetável 2 mg/ml                                | Antimicrobiano Quinolona. Indicado para infecções do trato respiratório, do ouvido médio, dos olhos, dos órgãos reprodutores, de infecções generalizadas (septicemia), dentre outras. |
| Cloreto de potássio flaconete c/<br>10 ml sol. Injetável 10 %   | Solução de eletrólitos. Indicado para o tratamento e a prevenção de hipocalemia em pacientes que não toleram ou se recusam a ingerir potássio líquido ou efervescente.                |
| Cloreto de potássio flaconete c/<br>10 ml sol. Injetável 19,1 % | Solução de eletrólitos. Indicado para o tratamento e a prevenção de hipocalemia em pacientes que não toleram ou se recusam a ingerir potássio líquido ou efervescente.                |
| Cloreto de sódio c/ 10 ml<br>ampola 0,9%                        | Solução de eletrólitos. É utilizado como fonte de cloreto, sódio e água para o restabelecimento de fluido e eletrólitos, e como diluente de medicamentos.                             |
| Cloreto de sódio c/ 10 ml                                       | Solução de eletrólitos. É utilizado como fonte de cloreto, sódio e                                                                                                                    |



## Secretaria Municipal de Saúde

|                                                |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ampola 10 %                                    | água para o restabelecimento de fluido e eletrólitos, e como diluente de medicamentos.                                                                                                |
| Cloreto de sódio c/ 10 ml<br>ampola 20 %       | Solução de eletrólitos. É utilizado como fonte de cloreto, sódio e água para o restabelecimento de fluido e eletrólitos, e como diluente de medicamentos.                             |
| Cloridrato de ondansetrona<br>injetável 2mg/ml | Medicamento antiemético usado principalmente para prevenir e tratar náuseas e vômitos.                                                                                                |
| Dexametasona colírio 1% (1 mg/ml)              | Corticosteroide que inibe a resposta inflamatória, reduzindo a liberação de mediadores inflamatórios e diminuindo edema, hiperemia e desconforto ocular.                              |
| Doxiciclina comprimido 100 mg                  | Antibiótico da classe das tetraciclinas. A doxiciclina atravessa a membrana bacteriana por difusão passiva e transporte ativo.                                                        |
| Efedrina sol. Injetável 50 mg/ml               | Broncodilatador e vasopressor. É indicado para o tratamento de broncoespasmo, choque, descongestionante brônquico, descongestionante nasal e hipotensão.                              |
| Escetamina sol. Injetável<br>50mg/ml           | Inibidor triplo de recapitação. É utilizado como anestésico geral.                                                                                                                    |
| Etilefrina sol. Injetável 10 mg/ml             | Anti-hipotensivo. É indicado para tratar a pressão baixa e sintomas como queda de pressão, tontura, sensação de cansaço, visão embaçada, sensação de fraqueza, em adultos e crianças. |
| Gentamicina sol. Injetável                     | Antimicrobiano Aminoglicosídeo. É utilizado em infecção grave                                                                                                                         |



## Secretaria Municipal de Saúde

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80mg/ml                                                            | quando outros bacteriano menos tóxicos são ineficientes ou contraindicados. É indicado para tratar infecção óssea, septicemia, pneumonia, infecção do sistema nervoso central, infecção do trato biliar, infecções de pele, dentre outras. |
| Glicose 75% flaconete com 10 ml                                    | Solução altamente concentrada de glicose, utilizada principalmente em situações específicas que exigem rápida reposição de glicose ou manipulação medicamentosa.                                                                           |
| Levodopa+ Benseazida HBS cápsula de liberação prolongada 100/25 mg | Antiparkinsoniano. É uma associação indicada para o tratamento de pacientes com doença de Parkinson.                                                                                                                                       |
| Levodopa + Benserazida BD comprimido 100/25 mg                     | Antiparkinsoniano. É uma associação indicada para o tratamento de pacientes com doença de Parkinson.                                                                                                                                       |
| Levofloxacino comprimido 500 mg                                    | Antimicrobiano Fluorquinolona. É utilizado no tratamento de infecções bacterianas como sinusites, pneumonias, septicemias bacterianas, infecções do trato urinário, dentre outras.                                                         |
| Levofloxacino comprimido 750 mg                                    | Antimicrobiano Fluorquinolona. É utilizado no tratamento de infecções bacterianas como sinusites, pneumonias, septicemias bacterianas, infecções do trato urinário, dentre outras.                                                         |
| Magnésio (Sulfato) sol. Injetável 10%                              | Solução de eletrólitos. É indicado para o tratamento de hipomagnesemia, para o controle de convulsões causadas por uremia aguda, eclampsia e tétano. O município já fornecia a dose de 50 %.                                               |

## Secretaria Municipal de Saúde

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manitol 20% (200 mg/ml)<br>Solução aquosa IV | Diurético osmótico. Aumenta a osmolaridade plasmática, atrai água dos tecidos para o sangue, filtrado pelos glomérulos sem reabsorção, aumenta volume urinário e elimina água e solutos.                                                                                                   |
| Metilergometrina                             | Estimulante uterino. É utilizado na obstetrícia para o controle ativo do terceiro estágio do trabalho de parto; para melhorar a contração uterina e controlar o sangramento que ocorre durante e após a terceira etapa do trabalho de parto e para tratar a involução incompleta do útero. |
| Metildopa comprimido 500 mg                  | Anti-hipertensivo de ação central antiadrenérgico. O município já fornecia a dose de 250 mg.                                                                                                                                                                                               |
| Metoprolol 50 mg                             | Anti-hipertensivo de ação central antiadrenérgico. O município já fornecia a dose de 25 mg.                                                                                                                                                                                                |
| Metronidazol injetável 5mg/ml                | Antimicrobiano Nitroimidazólico. É utilizado como agente antibacteriano e antiparasitário para tratar tricomoniase, amebíase, giardíase, doença de Crohn, diarreia associada ao antibiótico e rosácea.                                                                                     |
| Nifedipino comprimido ou cápsula de 10mg     | Anti-hipertensivo bloqueador do canal de cálcio. O município já fornecia a dose de 20 mg.                                                                                                                                                                                                  |
| Nortriptilina cápsula 50 mg                  | Antidepressivo tricíclico. O município já fornecia a dose de 25 mg.                                                                                                                                                                                                                        |
| Pasta d'água (óxido de zinco) 25%            | Atua como antisséptico e cicatrizante principalmente no tratamento de queimadura, assadura e afecções de pele com erupções superficiais.                                                                                                                                                   |

## Secretaria Municipal de Saúde

Rocurônio frasco-ampola 10  
mg/ml

Bloqueador neuromuscular não despolarizante. É indicado como um adjuvante à anestesia geral para facilitar a intubação traqueal em procedimentos de rotina e de indução de sequência rápida de anestesia, bem como para relaxar a musculatura esquelética durante intervenções cirúrgicas.

### LISTA DE EXCLUSÕES - COMPONENTE BÁSICO

| DENOMINAÇÃO GENÉRICA                           | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Água p/ injetáveis bolsa-frasco de 500 ml      | Solução para perfusão de uso hospitalar. O município utiliza a ampola de 10 ml. A bolsa de 500 ml não tem saída.                                                                  |
| Beclometasona 200mcg/ dose-frasco c/ 200 doses | Medicamento broncodilatador. O município fornece o Salbutamol spray, com mesmo efeito farmacológico. A Beclometasona não tem saída.                                               |
| Bicarbonato de sódio 8,4% frasco 250 ml        | Medicamento para reposição eletrolítica. O município utiliza a ampola de 10 ml. A bolsa de 250 ml não tem saída.                                                                  |
| Cefazolina sódica 1 G frasco-ampola            | Antimicrobiano Cefalosporina de primeira geração. O município utiliza a Ceftriaxona (Cefalosporina de terceira geração) de amplo espectro bacteriano. A Cefazolina não tem saída. |
| Dimenidrinato + Piridoxina 50 mg/ml+ 50 mg/ml  | Registro ANVISA nº 1181901780128 - dimenidrinato + cloridrato de piridoxina. Descontinuado oficialmente e não é mais produzido.                                                   |
| Fenoterol 0,5 % frasco 20 ml                   | Broncodilatador beta adrenérgico. Sua produção foi descontinuada pela indústria farmacêutica. Como substituto, o                                                                  |

## Secretaria Municipal de Saúde

|                                        |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | município fornece o Salbutamol spray.                                                                                                                                   |
| Ranitidina 25mg/ml ampola 2 ml         | Antiácido. A Resolução n ° 3.259/2020 da Anvisa proibiu a comercialização desse medicamento. O município fornece o Omeprazol injetável como antiácido.                  |
| Ranitidina 15mg/ml frasco 120 ml       | Antiácido. A Resolução n ° 3.259/2020 da Anvisa proibiu a comercialização desse medicamento. O município fornece o Omeprazol e o Hidróxido de Alumínio como antiácidos. |
| Ranitidina comprimido 150 mg           | Antiácido. A Resolução n ° 3.259/2020 da Anvisa proibiu a comercialização desse medicamento. O município fornece o Omeprazol e o Hidróxido de Alumínio como antiácidos. |
| Tetraciclina comprimido 500 mg         | Antimicrobiano de amplo espectro. O município fornece a Azitromicina como antimicrobiano de amplo espectro. A Tetraciclina não tem saída.                               |
| Levodopa 250 mg+ Carbidopa 25 mg       | Antiparkinsoniano dopaminérgico. O município disponibiliza Levodopa + Benserazida nas concentrações 100/25 e 200/50. O Levodopa+ Carbidopa não tem saída.               |
| Tropicamida solução oftálmica 10 mg/ml | É o princípio ativo presente nos colírios que provoca a dilatação da pupila (Midríase) e a paralisção visual (Cicloplegia).                                             |

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os medicamentos não padronizados no Anexo I da RENAME e que estão na REMUME foram estabelecidos pela Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica (CPFT) de Valparaíso de Goiás baseados no perfil epidemiológico e nos dados técnicos que permitem mapear as doenças mais recorrentes para atender as especificidades municipais da população e são de aquisição municipal, podendo ser utilizados recursos municipais e/ou federais.

Caso exista alguma ordem judicial com medicamentos constantes no elenco da REMUME, o farmacêutico responsável deve orientar e encaminhar o paciente a uma das farmácias municipais portando receita válida, cartão do SUS, documento de identificação e laudo (quando for o caso) para que a dispensação do medicamento.

O corpo clínico municipal deve priorizar em suas prescrições os medicamentos padronizados na REMUME.


Os medicamentos da Relação Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) são adquiridos e distribuídos pelo Ministério da Saúde aos Estados e ao Distrito Federal, cabendo a esses o recebimento, o armazenamento e a distribuição aos municípios.

Os medicamentos da Relação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e padronizados no elenco estadual (Medicamentos de Alto Custo) são de responsabilidade do Estado. Portanto, o município não tem responsabilidade com a aquisição dos mesmos, mas somente com a dispensação.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. QUEMEL, F. da S. et al. *Guia de orientação para elaboração da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME)*. Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research, v. 21, n. 2, p. 54–60, dez. 2017 – fev. 2018. Disponível em: [https://www.mastereditora.com.br/periodico/20180103\\_165733.pdf](https://www.mastereditora.com.br/periodico/20180103_165733.pdf). Acesso em: 21 ago. 2025.
2. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. *Bulário eletrônico*. Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/>. Acesso em: 21 ago. 2025.
3. BRASIL. Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. *Centro Estadual de Medicamento de Alto Custo Juarez Barbosa*. Disponível em: <https://saude.go.gov.br/noticias/17783-pacientes-do-juarez-barbosa-podem-agendar-atendimento-digital-e-tambem-presencial>. Acesso em: 21 ago. 2025.
4. BRASIL. Ministério da Saúde. *Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas*. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/protocolos-clinicos-diretrizes-terapeuticas-e-linhas-de-cuidado/>. Acesso em: 21 ago. 2025.
5. BRASIL. Ministério da Saúde. *Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME 2022*. Disponível em: <https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2022/01/RENAME-2022.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2025.
6. PEPE, V. L. E. *A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename): a seleção de medicamentos no Brasil*. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz – ENSP. Disponível em: <http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/judicializacao/pdfs/514.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2025.

Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Valparaíso de Goiás, aos 04 dias do mês de setembro de 2025.



**Luciana Caixeta Mendes**  
Secretária Municipal de Saúde  
(Decreto nº 021, de 03 de janeiro de 2025)